

PULITORI



Official Dealer



FLUIDRA

Corso Repubblica, 130 - Camporosso (IM) - +39 0184 288928 - info@acquapro.it

I robot pulitori elettrici

Una soluzione automatica e performante

I robot elettrici racchiudono **la migliore tecnologia Zodiac®**.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play raccolgono i detriti nel loro **cestello filtrante**, rendendoli così autonomi.



Alpha iQ™ PRO, ultra-efficacia combinata all'intelligenza

Mediante il Sensore Nav System™, la gamma ALPHA iQ™ identifica la configurazione della tua piscina al fine di ottimizzare gli spostamenti e il tempo di pulizia. L'aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Grazie al suo **Lift System** brevettato, ALPHA iQ™ è più leggero quando viene rimosso dall'acqua. È possibile seguire il processo di pulizia in ogni momento mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione iAqualink™. ALPHA iQ™ è in costante evoluzione grazie all'ottimizzazione e agli aggiornamenti automatici e da remoto delle sue funzionalità.



VOYAGER™, agilità a piena potenza

Con l'aspirazione ciclonica brevettata, la gamma **Voyager** si adatta a tutte le piscine e a tutti i tipi di rivestimento. I sensori di bordo come il **giroscopio** e l'**accelerometro**, permettono al pulitore di funzionare in modo ottimale durante la pulizia della piscina. Voyager è **controllabile anche da remoto tramite l'app iAqualink**, grazie alla quale è possibile monitorare i tempi e l'avanzamento della pulizia in tempo reale. Un modello della gamma è dotato di **Lift System** brevettato per il sollevamento e l'uscita dall'acqua. Le **spazzole elicoidali** permettono di migliorare l'aspirazione dei detriti; il **doppio filtro**, con micron differenti (prima 150 e poi 60 micron), grazie alla bocca di aspirazione di 23 cm, permette di ottenere una pulizia accurata di tutte le zone della piscina.



TORNAX™ PRO, efficacia per tutte le superfici

Il pulitore TORNAX garantisce una **pulizia efficace** della vostra piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccogliergli.

TORNAX è il più **leggero** (5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac®.

Grazie al suo peso ridotto, TORNAX è veloce e **opera senza sforzo**. TORNAX è stato progettato non solo per essere facile da usare, ma anche facile da mantenere, infatti l'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con i detriti.


Aspirazione ciclonica



Tecnologia brevettata per una pulizia senza calo di prestazioni

> COME FUNZIONA?

Il **vortice ultrapotente** che si crea all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, **prevenendo il rischio di ostruzione del filtro e mantenendo costanti le prestazioni di pulizia.**



Mantiene i detriti in sospensione

I robot pulitori dotati di aspirazione ciclonica sono: **RA6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

Lift System



Innovazione brevettata per un'uscita dall'acqua assistita.

> 20% DI SFORZO IN MENO!

Il robot pulitore si posiziona sulla parete scelta e sale fino alla linea di galleggiamento, quindi espelle l'acqua tramite un getto d'acqua posteriore ultrapotente: **il pulitore potrà essere estratto dall'acqua con il 20% di sforzo in meno.**



I robot pulitori dotati di Lift System sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RE 4600 iQ.**

Sensore Nav System



Un sistema di navigazione intelligente per una pulizia efficiente e personalizzata.

> PULIZIA PERSONALIZZATA PER OGNI PISCINA

Il **Sensore Nav System™** offre diverse caratteristiche incorporate che consentono ai robot pulitori di **apprendere tutto in merito alla piscina e di adattare la sua pulizia** nel modo più intelligente possibile.

- Riconoscimento e analisi delle dimensioni e della forma della piscina al fine di ottimizzare gli spostamenti e il tempo di pulizia.
- Il rilevatore di pressione incorporato consente al pulitore di risalire le pareti, raggiungere e pulire progressivamente la linea d'acqua, qualunque sia la profondità.
- Si concentra sulle aree maggiormente sporche come il fondo della piscina e le zone adiacenti alle pareti.



I robot pulitori dotati di Smart Nav System™ sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

Swivel



Riduce l'attorcigliamento del cavo

> COME FUNZIONA?

Il sistema automatico Swivel previene l'attorcigliamento del cavo durante le operazioni di pulizia della piscina. **L'efficienza di pulizia è ottimizzata e lo stoccaggio del pulitore è ancora più facile.**



I robot pulitori dotati di Swivel sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6900 iQ.**

4 Ruote motrici (4WD)



Pulizia efficace su tutte le superfici

> SUPERA FACILMENTE GLI OSTACOLI

Dotati di 4 ruote motrici, i robot della gamma **ALPHA iQ™** si adattano a tutte le situazioni.

> COPERTURA OTTIMALE E ADERENZA PERFETTA

Grazie alla loro perfetta aderenza, **i robot della gamma ALPHA iQ™** raggiungono anche gli angoli più piccoli e puliscono ogni tipo di superficie, **per una piscina perfettamente pulita.**



I robot pulitori dotati di quattro ruote motrici sono: **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ E RA 6900 iQ.**

Filtrazione a due strati




Filtrazione più fine e aspirazione a lunga durata

> LA PRESENZA DI 2 FILTRI CONSENTE UN'ASPIRAZIONE A LUNGA DURATA E LA RACCOLTA DI DETRITI PIÙ FINI

La combinazione di questi due filtri offre una superficie di aspirazione maggiore rispetto ai filtri standard, che evita l'intasamento del filtro stesso. Questo design unico permette di utilizzare eventualmente soltanto il filtro per detriti medi, molto utile all'inizio della stagione.

COME FUNZIONA?

Due filtri sovrapposti: l'acqua con i detriti scorre prima attraverso uno strato medio (150µ) e in secondo momento in uno più fine (60µ). Il filtro da 150µ tratterà i detriti più grandi mentre quello da 60µ permetterà una filtrazione più fine.



I robot pulitori dotati di filtrazione a due strati sono: **RE 4300, RE 4600 iQ, RE 4400 iQ**

LA PERFORMANCE IN TOTALE LIBERTÀ

FREEDOM
TO
MOVE 



RF 5400 iQ

FREERIDER™

1 LIBERTÀ SENZA CAVO

FREERIDER™ cordless, è poco ingombrante e facile da usare. **La batteria agli ioni di litio a lunga durata garantisce un ciclo di pulizia completo (2,5 ore)** e si ricarica in sole 4 ore. **L'applicazione iAqualink™** offre una visualizzazione immediata del livello di carica della batteria, invia notifiche relative alla fine del ciclo di pulizia e consente aggiornamenti da remoto.



2 PRESTAZIONI CICLONICHE

FREERIDER™ offre una performance di pulizia senza compromessi grazie **all'aspirazione ciclonica brevettata estremamente potente e di lunga durata. La disposizione a elica delle spazzole e il filtraggio progressivo a due strati** consentono una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, compresi anche i più sottili.



3 AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai **sensori intelligenti integrati** e all'esclusivo design, FREERIDER™ offre un'agilità senza limiti e un eccellente livello di pulizia per tutte le piscine, **di qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di rivestimento.**




CARATTERISTICHE



PANNELLO DI CONTROLLO

Permette di visualizzare il livello di carica della batteria, selezionare la modalità di pulizia e avviare il ciclo di pulizia.



FILTRAGGIO PROGRESSIVO A DUE STRATI

Consente una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, compresi i più sottili.



APP IAQUALINK™

- Livello di carica della batteria
- Notifica di fine del ciclo
- Assistenza nella risoluzione degli errori
- Aggiornamenti automatici del robot

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI FORMA



3 QUALSIASI FONDO E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M



5 PULIZIA DI FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensione robot (L x W x h)	43x40x30 cm
Peso robot	9 kg
Cicli di pulizia	- solo fondo - fondo, pareti e linea d'acqua - Smart (dall'App) - solo linea d'acqua (dall'App)
Superficie del filtro	1066 cm ²
Capacità del filtro	4L
Filtraggio	A due strati 150/60µ
Ampiezza di pulizia	23 cm
Batteria	25,4V / 10Ah
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

APPARECCHIATURE DI SERIE



Stazione di ricarica



Cestello filtrante
Filtro a due strati : 150/60 µ



Maniglia universale
per facilitare l'uscita dall'acqua

ACCESSORI DISPONIBILI

Filtro singolo 100 µ
Filtro singolo 200 µ

Un robot cordless dotato di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che offre una grande autonomia. **Efficiente, maneggevole e senza cavo**, permette di raggiungere ogni angolo su tutti i tipi di superficie con **una grande agilità**. L'applicazione **iAqualink™** permette di tenere sotto controllo il livello di carica della batteria.

2+1 ANNI*
DI GARANZIA

*+ 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
Condizioni specificate nel manuale di garanzia



PRESTAZIONI EXTRA E INTELLIGENZA

RA 6700 iQ

ALPHA iQ™ PRO

1 PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore **ALPHA iQ™**, dotato di «**Sensor Nav System™**», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.



2 EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'**aspirazione ciclonica** brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, **ALPHA iQ™** consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.



3 FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo **Lift System** brevettato rende più leggero il robot, facilitando l'uscita dall'acqua. L'accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra trasparente consentono un utilizzo facile in ogni condizione.



4 PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione **iAqualink™**. **ALPHA iQ™** è in costante evoluzione grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici da remoto.



CARATTERISTICHE



RILEVATORE DI PRESSIONE

Gestione della risalita della parete e della pulizia della linea d'acqua

iAquaLink™
CONTROL



APP IAQUALINK™ DISPONIBILE A PARTIRE DA IOS 10 O ANDROID 5.1

- Avviamento e controllo dei cicli
- Telecomando
- Programmazione 7 giorni
- Pulizia localizzata
- Lift System
- Visualizzazione della temperatura dell'acqua



FINESTRA TRASPARENTE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL FILTRO

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI FORMA



3 QUALSIASI FONDO E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 15 X 7 M



5 PULIZIA DI FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensioni robot (LxPxA)	43x48x27 cm
Peso robot	10 kg
Cicli di pulizia	Quick: pulizia rapida (solo fondo) Smart: regolazione intelligente piscina (fondo, pareti e linea d'acqua) Ultra: intensa (fondo, pareti e linea d'acqua) Solo linea d'acqua
Superficie del filtro	1180 cm ² / 60 µ
Larghezza pulita	24,5 cm
Lunghezza del cavo	21 m
Sistema di trazione	4 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

APPARECCHIATURA DI SERIE



Scatola di comando



Vasca filtrante
Filtro ultrafine dalla grande capacità (5 litri)



Carrello di trasporto

ACCESSORI DISPONIBILI

Filtro detriti ultrafini, Filtro detriti fini, Filtro detriti grandi, Copertura di protezione

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia autonoma della piscina senza doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. **Dotato di una vera e propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, risale le pareti e pulisce la linea d'acqua.** Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere controllato dal tuo smartphone mediante l'applicazione iAquaLink™.

4 ANNI*
GARANZIA

* 3 anni + 1 anno secondo le condizioni di accoppiamento del robot con l'app nei 6 mesi successivi all'acquisto. Si vedano le modalità nel Certificato di Garanzia fornito con il prodotto



PRESTAZIONI EXTRA E INTELLIGENZA

RA 6500 iQ

ALPHA iQ™ PRO

1 PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore **ALPHA iQ™**, dotato di «**Sensor Nav System™**», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.



2 EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'**aspirazione ciclonica** brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, **ALPHA iQ™** consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.



3 FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo **Lift System** brevettato rende più leggero il robot, facilitando l'uscita dall'acqua. L'accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra trasparente consentono un utilizzo facile in ogni condizione.



4 PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione **iAqualink™**. **ALPHA iQ™** è in costante evoluzione grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici da remoto.



CARATTERISTICHE



RILEVATORE DI PRESSIONE

Gestione della risalita della parete e della pulizia della linea d'acqua

iAquaLink™
CONTROL



APP IAQUALINK™ DISPONIBILE A PARTIRE DA IOS 10 O ANDROID 5.1

- Avviamento e controllo dei cicli
- Telecomando
- Programmazione 7 giorni
- Lift System



FINESTRA TRASPARENTE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL FILTRO

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI FORMA



3 QUALSIASI FONDO E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M



5 PULIZIA DI FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensioni robot (LxPxA)	43x48x27 cm
Peso robot	10 kg
Cicli di pulizia	Quick: pulizia rapida (solo fondo) Smart: regolazione intelligente piscina (fondo, pareti e linea d'acqua) Ultra: intensa (fondo, pareti e linea d'acqua)
Superficie del filtro	1180 cm ² / 60 µ
Larghezza pulita	24,5 cm
Lunghezza del cavo	18 m
Sistema di trazione	4 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

APPARECCHIATURA DI SERIE



Scatola di comando



Vasca filtrante
Filtro ultrafine dalla grande capacità (5 litri)



Carrello di trasporto

ACCESSORI DISPONIBILI

Filtro detriti ultrafini, Filtro detriti fini, Filtro detriti grandi, Copertura di protezione

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia autonoma della piscina senza doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. **Dotato di una vera e propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, risale le pareti e pulisce la linea d'acqua.** Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere controllato dal tuo smartphone mediante l'applicazione iAquaLink™.

4 ANNI*
GARANZIA

* 3 anni + 1 anno secondo le condizioni di accoppiamento del robot con l'app nei 6 mesi successivi all'acquisto. Si vedano le modalità nel Certificato di Garanzia fornito con il prodotto



PRESTAZIONI EXTRA E INTELLIGENZA

RA 6300 iQ

ALPHA iQ™ PRO

1 PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore **ALPHA iQ™**, dotato di «**Sensor Nav System™**», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.



2 EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'**aspirazione ciclonica** brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, **ALPHA iQ™** consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.



3 FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo **Lift System** brevettato rende più leggero il robot, facilitando l'uscita dall'acqua. L'accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra trasparente consentono un utilizzo facile in ogni condizione.



4 PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione **iAquaLink™**. **ALPHA iQ™** è in costante evoluzione grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici da remoto.



CARATTERISTICHE



SWIVEL

Riduce l'attorcigliamento del cavo.

iAquaLink™
CONTROL



APP IAQUALINK™ DISPONIBILE A PARTIRE DA IOS 10 O ANDROID 5.1

- Avvio e monitoraggio del ciclo di pulizia
- Lift System



FINESTRA TRASPARENTE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL FILTRO



INDICATORE DI FILTRO PIENO

La luce indica quando il filtro del robot è pieno.

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE
E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI
FORMA



3 QUALSIASI FONDO
E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M



5 PULIZIA DI FONDO,
PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensioni robot (LxPxA)	43x48x27 cm
Peso robot	10 kg
Cicli di pulizia	Quick: pulizia rapida (solo fondo) Smart: regolazione intelligente piscina (fondo, pareti e linea d'acqua)
Superficie del filtro	1180 cm ² / 60 µ
Larghezza pulita	24,5 cm
Lunghezza del cavo	18 m
Sistema di trazione	4 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori


APPARECCHIATURA DI SERIE



Scatola di comando



Vasca filtrante
Filtro ultrafine dalla grande capacità (5 litri)



Carrello di trasporto

ACCESSORI DISPONIBILI

Filtro detriti ultrafini, Filtro detriti fini,
Filtro detriti grandi, Copertura di protezione

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia autonoma della piscina senza doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. **Dotato di una vera e propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, risale le pareti e pulisce la linea d'acqua.** Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere controllato dal tuo smartphone mediante l'applicazione iAquaLink™.

4 ANNI*
GARANZIA

* 3 anni + 1 anno secondo le condizioni di accoppiamento del robot con l'app nei 6 mesi successivi all'acquisto. Si vedano le modalità nel Certificato di Garanzia fornito con il prodotto



AGILITÀ A PIENA POTENZA

RE 4600 iQ

VOYAGER™

1 PRESTAZIONI CICLONICHE

L'**aspirazione ciclonica brevettata** è estremamente potente e di lunga durata. La **disposizione a elica delle spazzole** e il **filtraggio progressivo a due fasi** consentono una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, ivi compresi i più sottili. Grazie a VOYAGER™, la piscina sarà impeccabile tutto l'anno.



2 AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai **sensori intelligenti integrati** e all'**esclusiva progettazione**, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura della piscina e un'agilità senza limiti. Funziona in maniera ideale in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di rivestimento.




3 COMFORT DI UTILIZZO

Grazie all'applicazione **iAquaLink™**, è possibile accedere da remoto alle funzioni del robot tramite uno smartphone. Dispone di telecomando, tempo di ciclo regolabile e possibilità di seguire in ogni momento l'avanzamento della pulizia. Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici delle funzionalità VOYAGER™ è evolutivo. Grazie alla **tecnologia Lift System brevettata**, VOYAGER™ si posiziona sulla parete scelta all'altezza della linea d'acqua ed espelle l'acqua per fare in modo che, all'uscita, il robot sia più leggero. Il filtro retroilluminato, accessibile dalla parte superiore, e la finestra trasparente offrono il **massimo comfort di utilizzo quotidiano**.



CARATTERISTICHE



FILTRAGGIO PROGRESSIVO A DUE FASI

Consente una maggiore efficacia nella raccolta dei detriti, compresi i più sottili.

iAquaLink™
CONTROL



APP IAQUALINK™

- Avvio, arresto e monitoraggio del ciclo
- Controllo da remoto
- Regolazione manuale del tempo del ciclo
- Aiuto Lift System all'uscita dell'acqua
- Ottimizzazione del robot grazie agli aggiornamenti automatici.



FINESTRA TRASPARENTE E FILTRO RETROILLUMINATO

Consentono una migliore visibilità dei detriti e una grande facilità di utilizzo.

TIPOLOGIA DELLA PISCINA

1 PER PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 PISCINE DI QUALSIASI FORMA



3 QUALSIASI FONDO E RIVESTIMENTO



4 DIMENSIONI FINO A 12 X 6 M



5 PULIZIA DI FONDO, PARETI E LINEA D'ACQUA



DATI TECNICI

Numero di motori	3
Dimensione robot (L x W x h)	43x40x30 cm
Peso robot	8 kg
Cicli di pulizia	2 modalità di pulizia: soltanto del fondo e fondo/pareti/ linea d'acqua
Superficie del filtro	1066 cm ²
Capacità del filtro	4L
Filtrazione	A due stadi 150/60µ
Larghezza pulita	23 cm
Lunghezza cavo	18 m
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema a distanza, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

APPARECCHIATURE DI SERIE



Scatola di comando



Vasca filtrante
Filtro a due stadi: 150/60 µ



Carrello di trasporto

ACCESSORI DISPONIBILI

Filtro singolo 100 µ
Filtro singolo 200 µ

Il robot pulitore elettrico permette una pulizia **autonoma** della piscina senza doverlo collegare al sistema di filtrazione. È semplicemente collegato alla rete elettrica e recupera i detriti nella relativa vasca filtrante. Dotato di una vera e propria intelligenza artificiale, entra in tutti gli angoli della vasca, **risale le pareti e pulisce la linea d'acqua**. Potendosi collegare alla rete Wi-Fi, può essere controllato dal tuo smartphone mediante l'applicazione iAquaLink™.

2+1 ANNI*
DI GARANZIA

2 anni + 1 anno a condizione di collegamento del robot all'applicazione iAquaLink™**

* Condizioni specificate nel manuale di garanzia




EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE!

RT 3200

TORNAX PRO

1 PULIZIA EFFICACE DEL FONDO E DELLE PARETI

Il pulitore RT 3200 garantisce **una pulizia efficace** del fondo e delle pareti della piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccogliergli.



2 LEGGERO, PER UNA MANEGGEVOLEZZA SENZA SFORZO

I robot della gamma TornaX™ sono i più leggeri (solo 5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac®. Il loro peso ridotto consente di maneggiarli in modo facile, rapido e senza sforzo.



3 FILTRO FACILE DA PULIRE

L'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in **contatto con lo sporco**.



INFORMAZIONI



Finestra trasparente



Cingoli

PER QUALI TIPI DI PISCINE?

1 PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA A PARETI RIGIDE



2 TUTTE LE FORME DI PISCINA



3 PIATTO, LIEVE PENDENZA, PENDENZA COMPOSTA



4 TUTTE LE RIVESTIMENTO*



5 PISCINE FINO A 9X4M



6 PULIZIA DEL FONDO E DELLE PARETI



*Con spazzole specifiche (R0774900).

INFORMAZIONI TECNICHE

Numero di motori	2
Dimensione robot (L x P x A)	37 x 29 x 30 cm
Peso robot	5,5 kg
Numero / Durata cicli di pulizia	3h (Fondo/Pareti)
Superficie filtrante / Livello filtrazione	480 cm ² / 100 microns
Ampiezza di pulizia teorica	17 cm
Lunghezza cavo	16,5 m
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Quadro di comando



Cestello filtrante (3L)
facile accesso



Base
quadro di comando

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

Filtro per detriti molto fini
filtro per detriti fini
filtro per detriti grossi
Carrello di trasporto

I robot pulitori elettrici puliscono la tua piscina in modo **automatico** senza essere connessi al sistema di filtrazione. Sono infatti collegati alla corrente elettrica e trattengono i detriti nel loro cestello filtrante. Dotati di una vera intelligenza artificiale, raggiungono ogni angolo della piscina, **si arrampicano sui muri e puliscono la linea d'acqua.**

2 ANNI
GARANZIA